



ECRANS MEDICAUX



AG ECRANS MEDICAUX

GARANTIE 3 ANS

Afin de vous apporter une offre complète, nous avons sélectionné une gamme d'écrans qui répondra à toutes les demandes les plus pointues et à tous les besoins. Cette gamme d'écrans assure à vous et à vos clients, la conformité du matériel dans un environnement médical.



TAILLE ECRAN	17 pouces- 43 cm	19 pouces - 48 cm	22 pouces - 56 cm
TECHNOLOGIE	LCD	Rétroéclairage LED	Rétroéclairage LED
RESOLUTION	1280 x 1024	1280 x 1024	Full HD 1920 x 1080
MATERIAU	Dalle de verre étanche. Innovation NEOVO. Inrayable et résistante aux chocs.		
POIDS	6.8 kg	7.9 kg	6.9 kg
DIMENSIONS	408 x 398 x 155	444 x 419 x 175	513 x 369 x 155
CONNECTIQUE	VGA analogique	VGA analogique	VGA analogique
	DVI numérique	DVI numérique	DVI numérique
	S-Vidéo	S-Vidéo	S-Vidéo
	RCA	RCA	HDMI numérique RCA x2



COMMENTAIRE	Ecran idéal pour le concept Visio Plus.	Très bon compromis pour un écran de travail et un écran vidéo patient. BASSE TENSION.	Très haute résolution et extrêmement économique. C'est l'écran qu'il vous faut choisir pour de grandes et belles images. Exclusivement pour le concept Visio One et bras écran 40 x 20 cm.
--------------------	---	--	--



Protection en verre trempé la plus avancée et la plus fiable du monde.




Écrans 90% recyclables



Les écrans AG Neovo sont pleinement certifiés et compatibles avec la plupart des normes standards du monde entier.



Tous nos écrans vous sont proposés en RAL 9016 (blanc) afin d'assurer l'esthétique du concept sélectionné à votre client.



COMMUNICATION EFFICACE

Grâce à une flexibilité supplémentaire d'entrées, les écrans sont parfaits pour l'éducation ou la distraction du patient pendant les traitements.

QUALITE & DUREE DE VIE

Le filtre optique protège l'écran contre les dommages accidentels et, qui plus est, permet une désinfection minutieuse et toute sécurité entre chaque patient.

La durée de vie des écrans Neovo est de 50 000 heures, soit 20 ans d'utilisation dans un cabinet.

FARO S.p.A. fondée en 1948 par Osvaldo Favonio, conçoit et fabrique des équipements à destination du marché dentaire et médical. Dans son site d'Ornago (MB), l'entreprise assure les études de recherche et développement, la conception et la production de toute sa gamme.

Au fil des ans, l'entreprise a acquis une position de leader grâce à son engagement en matière de recherche technologique et de design.

La Qualité est assurée par la gestion interne de l'ensemble du cycle de production et par un service avant et après-vente qualifié et efficace.

Les **six lignes** de produits offrent **une gamme complète** de solutions pour la pratique dentaire et médicale.



ÉCLAIRAGES

LED ET HALOGENE

éclairages ergonomiques haut de gamme maîtrisant les technologies LED et HALOGENE;



CONCEPTS D'ADAPTATIONS

des concepts d'intégration complets pour la mise en place des éclairages et des périphériques au sein des cabinets dentaires et médicaux;



STERILISATION

ET TRAITEMENT DE L'EAU

Autoclaves classe B, et systèmes de traitement de l'eau;



INSTRUMENTATION

DE CHIRURGIE DENTAIRE

turbines, pièces à main, seringues;



COMPOSANTS

POUR UNIT DE SOIN

une ligne d'accessoires et de pièces de rechange destinés aux unités de soins dentaires;



INSTRUMENTS

DE LABORATOIRE

moteurs, pièces à main;

Nous sommes également en mesure de personnaliser nos produits pour répondre à des besoins spécifiques.



DEPUIS 1948: EXPÉRIENCE
ET RENOUVELLEMENT

FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540
www.faro.it - comm.estero@faro.it

FARO FRANCE

Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com - farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933
www.faro.it - info@faro-dental.de

FARO IBERICA Medicodental S.L.

C/ Tarragona, 16 local - 43830 - Torredembarra (Tarragona) - Spain Tel. +34 62 796.1554
www.faro.it - info@faroiberica.com

Entreprise certifiée



ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

